

2° LOTTO

ALIMENTATORE PER CAMERA ELETTROFORETICA AD ALTO AMPERAGGIO + ACCESSORI

SCHEMA TECNICA

Caratteristica	Descrizione
Alimentatore BioRad per camera elettroforetica	Alimentatore per camere elettroforetiche BioRad ad alto amperaggio. Si richiede l'alimentatore di marca BioRad in quanto già in possesso di camere elettroforetiche di marca BioRad con attacchi tipo banana jack da 4 mm
NUMERO PEZZI	2
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA	Voltaggio: programmabile da 20 – 500 V Range della corrente: 10–500 V, programmabile a incrementi di 1 V 0.01-2.5 A programmabile a incrementi di 0.001 A 1 – 500 A programmabile a incrementi di 1W Timer: 1min a 99 hr programmabile con incrementi di 1 min E' presente l'orologio che segna la durata della corsa in tempo reale E' presente il tasto pausa Controllo V-hr: 99.000 v-hr Display: LCD con grafica di 128x64 pixel Può memorizzare 9 programmi diversi ognuno può avere fino a 9 step
GARANZIA COMPRENSIVA DEL COSTO DEI PEZZI DI RICAMBIO	1 anno o maggiore

**ALIMENTATORE PER CAMERA ELETTROFORETICA AD
ALTO VOLTAGGIO
SCHEMA TECNICA**

Caratteristica	Descrizione
Alimentatore BioRad per camera elettroforetica BioRad	Alimentatore per camere elettroforetiche BioRad ad alto voltaggio. Si richiede l'alimentatore di marca BioRad in quanto già in possesso di camere elettroforetiche di marca BioRad con attacchi tipo banana jack da 4 mm e di accessori tipo sonda per il monitoraggio della temperatura
NUMERO PEZZI	1
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA	<p>Corrente: Voltaggio programmabile da 20-5000 V Amperaggio programmabile da 0.01-500 A Watt programmabili da 1-400 W</p> <p>Con la possibilità di funzionare in voltaggio, amperaggio, watt o temperatura costanti</p> <p>Timer: 1min a 99 hr programmabile con incrementi di 1 min</p> <p>E' presente l'orologio che segna la durata della corsa in tempo reale</p> <p>E' presente il tasto pausa</p> <p>Controllo V-hr: 99.000 v-hr</p> <p>Display: LCD con grafica di 128x64 pixel</p> <p>Può memorizzare 9 programmi diversi ognuno può avere fino a 9 step</p> <p>Attacchi: N° 4 attacchi banana jack tipo BioRad</p>
GARANZIA COMPRENSIVA DEL COSTO DEI PEZZI DI RICAMBIO	1 anno o maggiore

CAMERA ELETTROFORETICA ORIZZONTALE

Caratteristica	Descrizione
Camera elettroforetica orizzontale di marca BioRad	Camera per la corsa elettroforetica orizzontale per gel di agarosio. Si richiede di marca BioRad in quanto già in possesso di alimentatori BioRad con con attacchi tipo banana jack da 4 mm
NUMERO PEZZI	1
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA	Dimensioni vaschetta: 15x25 cm Pettini: da 15 e 20 pozzetti Attacchi all'alimentatore: banana plug tipo BioRad
GARANZIA COMPRENSIVA DEL COSTO DEI PEZZI DI RICAMBIO	1 anno o maggiore